



**Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Марий Эл (Маристат)**
424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 31,
E-mail: p12_priemnaya@gks.ru <https://12.rosstat.gov.ru>
BK: <https://vk.com/maristatgks>; OK: <https://ok.ru/group/70000001224323>

26 апреля 2023 г.

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

О работе котельных в 2022 году

В 2022 году для нужд населения и бюджетофинансируемых организаций Республики Марий Эл тепловую энергию производили 452 источника теплоснабжения. В общем числе источников теплоснабжения преобладают котельные мощностью до 3 Гкал/час, их удельный вес составляет 80,3%. Из общего числа имеющихся котельных 366 единиц (81,0%) работали на газообразном топливе, 84 единицы (18,6%) – на твёрдом топливе, 3 единицы (0,7%) – на жидком топливе и 1 единица (0,2%) – на биотопливе.

В замене нуждаются 98,1 км, или 14,4% тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, из них протяженность ветхих – 18,8 км (в 2021 году – 12,1 км).

Основные показатели работы источников теплоснабжения

| | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| Число источников теплоснабжения на конец года, единиц | 452 | 453 |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года, единиц | 1390 | 1387 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец года, км | 680,9 | 684,9 |
| Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал | 4844,3 | 5063,2 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год, тыс. Гкал | 4124,1 | 4289,6 |
| в том числе, в % к итогу: | | |
| населению | 45,6 | 44,9 |
| бюджетофинансируемым организациям | 14,9 | 14,7 |
| предприятиям на производственные нужды | 35,3 | 35,4 |
| прочим организациям | 4,2 | 5,0 |
| Отпущено другому предприятию (перепродавцу), тыс. Гкал | 498,9 | 502,0 |
| Потери тепловой энергии за год, тыс. Гкал | 606,0 | 695,6 |